

Tillverkare/Leverantör	Produkt
Leverantör	Produkt
Leverantör	Produkt
Datum:	



Provningsrapport för GBR-metod 2014:1 **Kompatibilitet mellan väggskiva med prefabricerat tätskikt** **och annat tätskikt för golv i våtutrymmen**

Specifikation av produkt(er) som testats:

Tillverkare/leverantör	Produktbenämning	Typ av produkt*V/T/Py/Pt/S	Uppfyller kraven enligt	
			GBR**	BKR***
Vägg:			☐	☐
Golv:			☐	☐
*V=vätskebaserat tätskikt, T=tätskiktsfolie, Pt=plastmatta som tätskikt, Py=plastmatta som yt- och tätskikt, S=skiva med tätskikt **Ange om produkten uppfyller kraven enligt, GBR=GBRs Branschstandard för plastmatta i våtrum ***Ange om produkten uppfyller kraven enligt BKR= BKR's branschregler för våtrum				

- Provning har utförts för att undersöka kompatibiliteten mellan ovanstående två tätskikt. Skarvövergångens täthet hos tätskikten har testats.
- Provningsrapporten tillhör testmetod *GBR-metod 2014:1 Test av kompatibilitet mellan väggskiva med prefabricerat tätskikt och annat tätskikt för golv i våtutrymmen*.
- Provningsrapporten ska vara fullständigt ifylld.
- Bilagda bilder ska vara namngivna. Dessutom ska i bilden datum och klockslag synas.

Ansvarig provningsperson	Plats där provning utförts	Start datum	Slut datum

Tillverkare/Leverantör	Produkt
Leverantör	Produkt
Leverantör	Produkt
Datum:	



Byggande av provningslåda

Lådan byggs den ange datum

Rumstemperatur, °C, vid byggande av provningslåda: °C

Luftfuktighet, RF i % vid byggande av provningslåda: %

Här anges till exempel avvikelser

Bilder på byggandet av lådan bilagt rapporten ☐

Applicering av tätskikt

Tätskikt appliceras den ange datum

Rumstemperatur, °C, vid applicering av tätskikt: °C

Luftfuktighet, RF i % vid applicering av tätskikt: %

Här anges till exempel avvikelser

Produkter som används:

	Bilagat rapporten	
	Monterings-anvisning	Bilder
Beskrivning av hur tätskiktet på vägg monterats:	☐	☐
Beskrivning av hur tätskiktet golv monterats:	☐	☐
Fullständig beskrivning av hur skarven mellan tätskikten monteras och tätas:	☐	☐
Bilder på montering av tätskikt bilagt rapporten, ☐		

Montering av keramik

Produkter som används

Keramik (ange även E-värde):

Fästmassa:

Fogmassa:

Ev. annan produkt:

Keramik appliceras den ange datum

Rumstemperatur, °C, vid applicering av tätskikt: °C

Luftfuktighet, RF i % vid applicering av tätskikt: %

Här anges till exempel avvikelser

Bilder på applicering av keramik på tätskiktet bilagt rapporten, ☐

Tillverkare/Leverantör	Produkt
Leverantör	Produkt
Leverantör	Produkt
Datum:	



Provning

Vattenpåfrestning startar ange datum och klockslag

Rumstemperatur, °C, vid applicering av tätskikt: °C

Luftfuktighet, RF i % vid applicering av tätskikt: %

Här anges till exempel avvikelser

Bilder bilagt rapporten, ☐

Mätning av klimat (mät första och sista dagen, där emellan med regelbundenhet)

Dag nr	I luften		I vattnet		Inspektion av lådans utsida efter läckage ok/fukt	Markera för ev. kommentar
	Temperatur °C	Luftfuktighet, RF i %	Temperatur °C	Vattennivå, mm		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

Övriga kommentarer:

Här anges om någon kommentar finns i tabellen, eller övrig upplysning

Tillverkare/Leverantör	Produkt
Leverantör	Produkt
Leverantör	Produkt
Datum:	



Utvärdering och Fuktmätning

Moment	Eventuella kommentar
Tömning av vatten	
Demontering av provlådan. Keramiken tas bort. Tätskikt tas bort om det är möjligt. Foto av demonteringen,	
Visuell inspektion (foto av riven och rengjord yta)	
Fuktmätning av provningslådan med fuktindikeringsinstrument. Typ av fuktindikeringsinstrument	
Fuktmätning av referensprov (spånskivan)	
Beskriv med ord demontering av lådan. Här anges hur lådan demonterades. Om det var några komplikationer etc.	
Övriga kommentarer: Här anges till exempel avvikelse från kraven	

Fotografering under montering av lådan, under och efter testförfarandet

Alla bilder ska vara i färg

Moment	Bilagda bilder, benämning	Kommentar
Vid byggandet av lådan		
Montering av tätskikt vägg		
Montering av tätskikt, skarvning vägg		
Montering av tätskikt, golv		
Montering av tätskikt, skarvning golv		
Montering av tätning mellan de olika tätskikten		
Montering och fogning av keramik		
Vatten fyllt i lådan		
Vattentömd låda		
Demontering av lådan		
Foto på lådan efter demontering		
Övriga kommentarer: Här anges till exempel avvikelse från kraven		

Lådan är byggd enligt anvisningar i provningsmetoden, Ja ☐ Nej ☐

Här anges till exempel avvikelser

Underskrift behörig person

Namnförtydligande

Datum