



GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR
GBR SERVICE AB • GBR FÖRLAGS AB

FÖRFARANDE VID GOLVBRANSCHGODKÄNNANDE AV PLASTMATTOR OCH -VÄGGAR I VÅTUTRYMMEN

Generellt gäller att såväl materialkrav och monteringsanvisning ska uppfylla av branschen ställda krav för att godkännande ska erhållas!

1. Materialkrav anges i GBR:s branschstandard för vattentäta väggbeklädnader av plastmattor i våtutrymmen, (2023-09-01, Utgåva XII) resp. GBR:s branschstandard för vattentäta golvbeläggningar av plast i våtutrymmen, (2023-09-01, Utgåva XII) Finns att hämta på golvbranschen.se.

Vid ansökan som avser ny fogmetod på vägg, se även provningsförfarande och krav angivna under kap. 4 och kap. 5 i branschstandarden för väggbeklädnader.

2. Den som söker golvbranschgodkännande kan låta prova sin produkt på t ex RISE, Kiwa eller annat ackrediterat provningsinstitut. Om den sökande leverantören har egen provningsutrustning, och därmed möjlighet att själv utföra provningen, godtas även detta, MEN om GBR:s TK anser att så är nödvändigt kan förnyad provning vid officiell provningsanstalt krävas (vilken den sökande leverantören får bekosta). Provningsmetoder och krav finns angivna i GBR:s branschstandard.
3. Med leverantörens ansökan ska också finnas en monteringsanvisning uppställd enligt aktuell branschstandards krav för monteringsanvisning. Observera att inga ändringar av generella texter får göras. Vid behov av ändring av generell text måste den generella texten stå kvar och ändringen får införas inom ram (produktspecifik text) i direkt anslutning till den punkt som ändringen avser. Monteringsanvisningen ska förses med datum i enlighet med anvisningar i GBR:s branschstandard för monteringsanvisningar.
4. För att en produkt ska bli VT-godkänd måste leverantören skicka in följande till GBR: ett underskrivet intyg på att produkten uppfyller kraven enligt GBR:s branschstandard, en monteringsanvisning (se punkt 3 ovan) samt provningsprotokoll som visar att produkten uppfyller materialkraven (se punkt 1 ovan). Provningar som ligger till grund för branschgodkännande får ej vara äldre än 2 år. Eventuella provningsprotokoll som tillsänds GBR är ej offentlig handling, varför provningsresultaten eller kopia av provningsprotokollen ej får utlämnas. Produkter med samma egenskaper, uppbyggnad och innehåll kan godkännas som en och samma produktgrupp. Leverantören intygar då detta vid ansökan.
5. När branschstandardens krav på material- och monteringsanvisning konstaterats vara uppfyllda meddelas den ansökande detta skriftligen samtidigt som märken för branschgodkännande och faktura bifogas. Fakturan ska f.n. uppta kr 11.000:- (ex moms) per golvprodukt respektive kr 10.000:- (ex moms) per väggprodukt och innefattar kostnader för granskning, administration samt marknadsföring under 5 år genom branschens förteckning av godkända produkter.
6. OBS! Golvbranschgodkännandet gäller i 5 år under förutsättning att produktens sammansättning inte förändras under den angivna tiden. Om tveksamhet skulle uppstå inom 5-årsgränsen kan nya provningar begäras. Vidare kan det 5-åriga godkännandet förkortas om större förändringar av kraven för våtrumsprodukter inträffar pga tex nya krav från myndigheter eller marknaden. Vid förnyelse av befintligt godkännande behöver en ny ansökan göras. Leverantören behöver då skicka in en ny monteringsanvisning och ett nytt intyg där leverantören intygar att produkten inte har förändrats. Provningsrapporter behöver inte skickas in, förutom för tester som tillkommit i branschstandarden. Vid förändringar av produkten måste nya provningar utföras och insändas till GBR.
7. GBR för upp den nya godkända produkten på den förteckning som branschen ger ut över godkända produkter.
8. Vid frågor kring branschgodkännandet, kontakta GBR, tel 08-702 30 90.

Stockholm 2023-09-01

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR